

## UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Champagne (22kt Gold)

TARA

36 120 660



- automatische Umstellung
- Abdeckplatte Ø 150 mm

Passt zu: TARA, META

	Champagne (22kt Gold)	36 120 660-47
	Chrom	36 120 660-00
	Platin gebürstet	36 120 660-06
	Platin	36 120 660-08
	Dark Chrome	36 120 660-19
	Light Gold	36 120 660-26
	Light Gold gebürstet	36 120 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 120 660-28
	Schwarz matt	36 120 660-33
	Bronze gebürstet	36 120 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 120 660-46
	Chrom gebürstet	36 120 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 120 660-99

### Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Einhandbatterie -</b>	35 020 970 90
	•Min. Einbautiefe 80 mm	
	•Max. Einbautiefe 105 mm	

### Empfohlenes Zubehör

	<b>xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -</b>	12 340 970 90
--	---	---------------

### Benötigtes Zubehör


	<b>UP-Einhandbatterie mit Sicherungseinrichtung -</b>	35 021 970 90
	•Min. Einbautiefe 80 mm	
	•Max. Einbautiefe 105 mm	

### Benötigtes Zubehör


	<b>xGRID Montageschiene 555 mm -</b>	12 360 970 90
--	--------------------------------------	---------------

36 120 660

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Champagne (22kt Gold)

TARA

36 120 660


### Zertifikate

DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_2207

LGA\_19

**Produktversion ab 2/20/2020**





## UP-Einhandbatterie mit Umstellung - Champagne (22kt Gold)

---

TARA

36 120 660

### **Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 2/20/2020**