


VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

VAIA

36 200 819



	Chrom	36 200 819-00
	Platin gebürstet	36 200 819-06
	Dark Chrome	36 200 819-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 819-28
	Bronze gebürstet	36 200 819-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 819-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 819-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 819-99

Benötigtes Zubehör


UP-Zweiwege-Umstellung -

- Max. Einbautiefe 160 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

35 202 970 90

36 200 819

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

VAIA


36 200 819

Zertifikate

WRAS_2307

LGA_38

Produktversion ab 4/1/2022





VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Chrom

VAIA

36 200 819

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 304 10 90	Umstellung	12	2