






SYMETRICS UP-Zweiwege-Umstellung - Light Gold gebürstet

IMO

36 200 980


- Drehumstellung
- Rosette 60 x 60 mm




	Light Gold gebürstet	36 200 980-27
	Chrom	36 200 980-00
	Platin gebürstet	36 200 980-06
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 980-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 980-46
	Champagne (22kt Gold)	36 200 980-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 980-99

36 200 980

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SYMETRICS UP-Zweiwege-Umstellung - Light Gold gebürstet

IMO

36 200 980


Zertifikate

WRAS_2307

LGA_38

Produktversion ab 4/1/2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





SYMETRICS UP-Zweiwege-Umstellung - Light Gold gebürstet

IMO

36 200 980

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 98 001-27	Griff	8	60