

## TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Chrome

TARA

36 425 892



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Chrome	36 425 892-19
	Chrom	36 425 892-00
	Platin gebürstet	36 425 892-06
	Platin	36 425 892-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 425 892-28
	Schwarz matt	36 425 892-33
	Bronze gebürstet	36 425 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 425 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 425 892-47
	Chrom gebürstet	36 425 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 425 892-99

### Benötigtes Zubehör



- UP-Thermostat mit Vorabsperrung** 35 426 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
  - Max. Einbautiefe 136 mm


### Benötigtes Zubehör




- UP-Thermostat -** 35 425 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
  - Max. Einbautiefe 136 mm

36 425 892

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Chrome

TARA

36 425 892


### Zertifikate

WRAS\_1906

LGA\_19

LGA\_19

**Produktversion ab 5/1/2022**





## TARA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Chrome

TARA

36 425 892

### Ersatzteilstückliste

#### Produktversion ab 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 166 00 90	Oberteil	31	2