















	<ul style="list-style-type: none"> AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar) Strahl verstellbar 	
	Technische Daten:	
	<ul style="list-style-type: none"> Abdeckplatte 240 x 60 mm Anschluss 1/2" 	
		Platin 36 513 979-08
		Chrom 36 513 979-00
		Platin gebürstet 36 513 979-06
		Dark Chrome 36 513 979-19
		Light Gold 36 513 979-26
		Light Gold gebürstet 36 513 979-27
		Messing gebürstet (23kt Gold) 36 513 979-28
		Schwarz matt 36 513 979-33
		Dark Brass gebürstet 36 513 979-39
		Bronze gebürstet 36 513 979-42
		Champagne gebürstet (22kt Gold) 36 513 979-46
		Champagne (22kt Gold) 36 513 979-47
		Chrom gebürstet 36 513 979-93
		Dark Platinum gebürstet 36 513 979-99

Benötigtes Zubehör

	UP-Wandeinbaukasten -	35 206 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> Max. Einbautiefe 173 mm Min. Einbautiefe 100 mm 	


Benötigtes Zubehör

	xGRID Montageschiene 555 mm -	12 360 970 90


Empfohlenes Zubehör

	xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -	12 340 970 90


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER FAN vertical UP-Seitenbrause - Platin

SERIENNEUTRAL

36 513 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

WRAS_250602



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
4	09 24 05 015 90	Nippel	1,00	2
1	90 27 99 002 00-08	Einsatz	1,00	40
3	09 14 10 003 90	Dichtung	1,00	2
2	90 31 10 013 00 90	Einsatz	1,00	2
5	09 23 01 134 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2