

# WATER CURVE UP-Seitenbrause - Platin gebürstet

SERIENNEUTRAL















36 514 979    Produktversion ab 01.04.2024



- AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- Strahl verstellbar
- Funktion ab: l/min

**Technische Daten:**

- Abdeckplatte 120 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Platin gebürstet	36 514 979-06
	Chrom	36 514 979-00
	Platin	36 514 979-08
	Dark Chrome	36 514 979-19
	Light Gold	36 514 979-26
	Light Gold gebürstet	36 514 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 514 979-28
	Schwarz matt	36 514 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 514 979-39
	Bronze gebürstet	36 514 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 514 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 514 979-47
	Chrom gebürstet	36 514 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 514 979-99

## Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**
- Max. Einbautiefe 163 mm
  - Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90

36 514 979 Produktversion ab 01.04.2024


mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## WATER CURVE UP-Seitenbrause - Platin gebürstet


SERIENNEUTRAL

36 514 979 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

WRAS\_250602



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 23 01 134 90	Durchflussbegrenzer	1,00	2
2	90 27 97 041 00-06	Rosette	1,00	10
3	90 29 03 088 00 90	Einsatz	1,00	2
7	09 16 01 014 90	Ring	1,00	2
1	09 17 01 230-06	Gehäuse	1,00	10
5	09 24 04 336 90	Nippel	1,00	2
4	90 14 10 010 00 90	Dichtung	1,00	2