

## WATER BAR UP-Seitenbrause FlowReduce - Platin

SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: l/min
- mit Antikalk-System
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

### Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Platin                          | 36 517 979-08 |
|  | Chrom                           | 36 517 979-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 517 979-06 |
|  | Dark Chrome                     | 36 517 979-19 |
|  | Light Gold                      | 36 517 979-26 |
|  | Light Gold gebürstet            | 36 517 979-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 517 979-28 |
|  | Schwarz matt                    | 36 517 979-33 |
|  | Dark Brass gebürstet            | 36 517 979-39 |
|  | Bronze gebürstet                | 36 517 979-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 517 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 517 979-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 517 979-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 36 517 979-99 |

### Benötigtes Zubehör



- UP-Wandeinbaukasten -** 35 206 970 90
- Max. Einbautiefe 173 mm
  - Min. Einbautiefe 100 mm

### Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

### Benötigtes Zubehör



- xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90



### Durchflussdiagramm



### Wurfweitendiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## WATER BAR UP-Seitenbrause FlowReduce - Platin

SERIENNEUTRAL

36 517 979 Produktversion bis 15.05.2020

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS\_1304

LGA\_19



## Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer      | Benennung           | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|---------------------|-------------|------------|
| 20   | 09 27 99 001-08    | Rosette             | 1,00        | 40         |
| 7  | 09 14 10 003 90    | Dichtung            | 1,00        | 2          |
| 14   | 09 12 01 076 90    | Einsatz             | 1,00        | 60         |
| 17   | 09 14 10 132 90    | Dichtung            | 2,00        | 2          |
| 13   | 09 28 10 142 20 90 | Ring                | 2,00        | 2          |
| 5  | 09 16 01 016 90    | Ring                | 1,00        | 2          |
| 9  | 09 14 10 042 90    | Dichtung            | 1,00        | 2          |
| 12   | 09 17 97 058 90    | Halter              | 1,00        | 2          |
| 4  | 09 30 30 116 90    | Schraube            | 4,00        | 2          |
| 16   | 09 30 30 163 90    | Schraube            | 14,00       | 2          |
| 18   | 09 24 04 249-08    | Nippel              | 2,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                     |             |            |
| 2  | 09 24 04 247 20 90 | Anschluss           | 1,00        | 2          |
| 10   | 09 14 03 133 90    | Dichtung            | 1,00        | 2          |
| 21   | 09 31 11 006 90    | Stift               | 2,00        | 2          |
| 15   | 09 11 02 136-00    | Abdeckung           | 1,00        | 60         |
| 6  | 90 23 01 032 00 90 | Durchflussbegrenzer | 1,00        | 2          |
| 11   | 09 11 02 135-08    | Aufnahme            | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                     |             |            |
| 8  | 09 24 04 248 90    | Nippel              | 1,00        | 2          |
| 3  | 09 11 02 138 90    | Platte              | 1,00        | 2          |
| 19   | 09 30 30 164 90    | Schraube            | 2,00        | 2          |
| 1  | 09 11 02 137 90    | Halter              | 1,00        | 2          |