


WATER BAR UP-Seitenbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENNEUTRAL

36 527 979












Produktversion ab 01.10.2023



- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 527 979-28
	Chrom	36 527 979-00
	Platin gebürstet	36 527 979-06
	Platin	36 527 979-08
	Dark Chrome	36 527 979-19
	Light Gold	36 527 979-26
	Light Gold gebürstet	36 527 979-27
	Schwarz matt	36 527 979-33
	Dark Brass gebürstet	36 527 979-39
	Bronze gebürstet	36 527 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 527 979-46
	Champagne (22kt Gold)	36 527 979-47
	Chrom gebürstet	36 527 979-93
	Dark Platinum gebürstet	36 527 979-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandeinbaukasten -
 - Max. Einbautiefe 173 mm
 - Min. Einbautiefe 100 mm

35 206 970 90

Benötigtes Zubehör



- xGRID Montageschiene 555 mm -

12 360 970 90

Empfohlenes Zubehör



- xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -

12 340 970 90



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER BAR UP-Seitenbrause - Messing gebürstet (23kt Gold)

SERIENNEUTRAL

36 527 979 Produktversion ab 01.10.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 02 137 00 90	Anschluss	1,00	2
4	09 31 11 006 90	Stift	2,00	2
3	09 27 99 001-28	Rosette	1,00	20
2	90 11 02 332 01-00	Einsatz	1,00	10