

## Unterputzventil linksschließend warm 1/2" - Chrom

CL.1

36 607 717



- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

Passt zu: CL.1, CYO

	Chrom	36 607 717-00
	Platin gebürstet	36 607 717-06
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 717-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 717-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 717-47
	Dark Platinum gebürstet	36 607 717-99

### Benötigtes Zubehör



#### UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90


- Max. Einbautiefe 150 mm
- Min. Einbautiefe 105 mm

Unterputzventil linksschließend warm 1/2" - Chrom

CL.1

36 607 717

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen


Zertifikate

IAPMO_4976	DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29
------------	-----------------	-----------	--------	--------

36 607 717

Produktversion bis 10/14/2020

**Produktversion ab 10/14/2020**





## Unterputzventil linksschließend warm 1/2" - Chrom

CL.1

36 607 717

### Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/14/2020

#### Produktversion ab 10/14/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 057 05-00	Griff ( hot )	3	10