

TARA Unterputzventil , rechtsschließend 1/2" - Dark Chrome

TARA

36 607 892

- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse



	Dark Chrome	36 607 892-19
	Chrom	36 607 892-00
	Platin gebürstet	36 607 892-06
	Platin	36 607 892-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 892-28
	Schwarz matt	36 607 892-33
	Dark Brass gebürstet	36 607 892-39
	Bronze gebürstet	36 607 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 892-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 892-47
	Chrom gebürstet	36 607 892-93
	Dark Platinum gebürstet	36 607 892-99

Benötigtes Zubehör

- UP-Ventil 1/2" -

•Max. Einbautiefe 145 mm


•Min. Einbautiefe 85 mm

35 607 970 90



36 607 892

mm [inches]



Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

Zertifikate und Nachhaltigkeit				
DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010	DVGW_DW-6512DN0
IAPMO_4976 (				

