

MEM Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

| | | | |
|------------|--|---|--|
| 36 608 782 | Produktversion ab 27.10.2020 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Rosette 60 x 60 mm Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse | <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> <div>36 608 782-46</div> | |
| | | <div>Chrom</div> <div>36 608 782-00</div> | |
| | | <div>Platin gebürstet</div> <div>36 608 782-06</div> | |
| | | <div>Platin</div> <div>36 608 782-08</div> | |
| | | <div>Dark Chrome</div> <div>36 608 782-19</div> | |
| | | <div>Messing gebürstet (23kt Gold)</div> <div>36 608 782-28</div> | |
| | | <div>Champagne (22kt Gold)</div> <div>36 608 782-47</div> | |
| | | <div>Dark Platinum gebürstet</div> <div>36 608 782-99</div> | |

Benötigtes Zubehör

| | | |
|--|--|---------------|
| | UP-Ventil 3/4" - | 35 608 970 90 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Max. Einbautiefe 150 mm Min. Einbautiefe 105 mm | |

MEM Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

36 608 782

Produktversion ab 27.10.2020

mm [inches]



| Codes & Standards | | | |
|-------------------|------|------------------------|-----------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |

| Zertifikate und Nachhaltigkeit | |
|--------------------------------|--------------|
| WRAS_2010 | IAPMO_4976 (|

MEM Unterputzventil , rechtsschließend 3/4" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

36 608 782 Produktversion ab 27.10.2020

