


CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

36 627 706	Produktversion ab 14.10.2020		
	<ul style="list-style-type: none"> mit CASCADE-Struktur Rosette 60 x 60 mm mit Kaltkennzeichnung Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse 	<div> <div></div> <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> </div> <div>36 627 706-46</div>	
		<div> <div></div> <div>Chrom</div> </div> <div>36 627 706-00</div>	
		<div> <div></div> <div>Platin gebürstet</div> </div> <div>36 627 706-06</div>	
		<div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> </div> <div>36 627 706-19</div>	
		<div> <div></div> <div>Champagne (22kt Gold)</div> </div> <div>36 627 706-47</div>	
		<div> <div></div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> </div> <div>36 627 706-99</div>	

Benötigtes Zubehör

	UP-Ventil 1/2" -	35 607 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> Max. Einbautiefe 150 mm Min. Einbautiefe 105 mm 	

CL.1 Unterputzventil , rechtsschließend , kalt 1/2" - Champagne gebürstet (22kt Gold)

CL.1

36 627 706


Produktversion ab 14.10.2020

mm [inches]



Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Zertifikate und Nachhaltigkeit		
LGA_29	WRAS_2010	IAPMO_4976 (



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 053 02-46	Griff (cold)	1,00	30
3	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1,00	2
2	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1,00	2