

CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 712 811



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

ACHTUNG: Die Griffzeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

ACHTUNG: Die Griffzeinsätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!

	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 811-38
	Chrom	36 712 811-00
	Platin gebürstet	36 712 811-06
	Dark Chrome	36 712 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 712 811-28
	Platin / Platin gebürstet	36 712 811-36
	Dark Platin gebürstet	36 712 811-99

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie , Auslauf mittig - 35 700 970 90

- Max. Einbautiefe 145 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

Benötigtes Zubehör



UP-Wandbatterie , variable Positionierung -


35 720 970 90

- Min. Einbautiefe 85 mm
- Max. Einbautiefe 145 mm

CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

36 712 811
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing
gebürstet (23kt Gold)


CYO

36 712 811			
Zertifikate und Nachhaltigkeit			
WRAS_2111	IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	LGA_38

**CYO Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing
gebürstet (23kt Gold)**

CYO

36 712 811



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 18 40 290 00-38	Griff	1,00	20
3	90 90 03 171 01 90	Oberteil	1,00	2
1	13 805 811-38	CYO Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20