

MEM Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

MEM


36 805 782    Produktversion ab 01.09.2022




- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	36 805 782-06
	Chrom	36 805 782-00
	Platin	36 805 782-08
	Dark Chrome	36 805 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 805 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 805 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 805 782-47
	Dark Platinum gebürstet	36 805 782-99

Benötigtes Zubehör

	<b>UP-Wandbefestigung -</b>	35 050 970 90
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Min. Einbautiefe 80 mm</li> <li>•Max. Einbautiefe 105 mm</li> </ul>	

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## MEM Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

---

MEM

36 805 782 Produktversion ab 01.09.2022

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

WRAS\_240102

