

36 812 626



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei


	Schwarz matt	36 812 626-33
	Chrom	36 812 626-00
	Chrom gebürstet	36 812 626-93

Benötigtes Zubehör




- SERIENSPEZIFISCH UP-Wand-
Einhandbatterie , Mischer rechts -** 35 870 970 90
- Max. Einbautiefe 95 mm
 - Min. Einbautiefe 80 mm

36 812 626
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur -
Schwarz matt

EDITION PRO


36 812 626

Zertifikate und Nachhaltigkeit

WRAS_2107

LGA_9

36 812 626



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	04 28 22 116 10-33	Auslauf	1,00	30
5	90 20 62 040 00-33	Griff	1,00	30
2	09 27 22 503-33	Rosette	1,00	30
4	90 23 01 019 00-33	Luftsprudler	1,00	30
6	09 11 02 522-33	Haube	1,00	30
7	90 27 62 011 00-33	Rosette	1,00	30
1	90 14 10 026 00 90	Dichtung	1,00	2
9	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1,00	2
8	09 24 04 105 90	Mutter	1,00	2