

LISSÉ Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom








LISSÉ

36 860 845

Produktversion bis 01.04.2024



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette 78 x 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
|  | Chrom                   | 36 860 845-00 |
|  | Platin gebürstet        | 36 860 845-06 |
|  | Dark Chrome             | 36 860 845-19 |
|  | Light Gold gebürstet    | 36 860 845-27 |
|  | Schwarz matt            | 36 860 845-33 |
|  | Chrom gebürstet         | 36 860 845-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 860 845-99 |

Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie -**

35 860 970 90

  - Max. Einbautiefe 95 mm
  - Min. Einbautiefe 80 mm
  - Positionierung des Mischers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.

Benötigtes Zubehör




- UP-Wand-Einhandbatterie ,**

35 816 970 90

**Mischer rechts -**
  - ACHTUNG:** Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

|                        |                             |           |            |
|------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| ASME A112.18.1         | cUPC                        | DIN 4109  | EN 817     |
| EPA WaterSense         | ISO 3822                    | NSF372    | NSF61      |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | WaterSense |





LISSE Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

LISSE

36 860 845    Produktversion bis 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

|              |                 |            |        |           |
|--------------|-----------------|------------|--------|-----------|
| IAPMO_N-4976 | DVGW_DW-6512DN0 | IAPMO_6397 | LGA_29 | WRAS_2107 |
| IAPMO_4976 ( | IAPMO_8834      |            |        |           |



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------|-------------|------------|
| 1   | 09 24 03 072 10 90 | Nippel     | 1,00        | 2          |
| 11  | 90 15 05 064 01 90 | Kartusche  | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 24 03 108 00 90 | Nippel Set | 1,00        | 2          |
| 5   | 90 31 20 087 00-00 | Stopfen    | 1,00        | 10         |
| 7   | 09 20 84 021-00    | Griff      | 1,00        | 10         |
| 8   | 09 11 02 288-00    | Haube      | 1,00        | 10         |
| 4   | 90 11 84 021 00-00 | Auslauf    | 1,00        | 10         |
| 10  | 90 14 10 049 00 90 | Dichtung   | 1,00        | 2          |
| 12  | 90 30 09 064 00 90 | Schlüssel  | 1,00        | 2          |
| 3   | 90 31 11 004 00 90 | Stift      | 1,00        | 2          |
| 6   | 90 31 11 063 00 90 | Stift      | 1,00        | 2          |
| 9   | 90 27 84 020 00-00 | Rosette    | 1,00        | 10         |