

AQUAMOON Regenpaneel - Weiß matt

41 620 979



- Bausatz-Endmontage
- Regenpaneel mit 3 verschiedenen Strahlarten
- AQUACIRCLE RAIN: Runder Regenvorhang, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- TEMPEST RAIN: Natürlicher Regen, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- QUEEN'S COLLAR CASCADE: Abgerundeter Schwall, Durchfluss max. 24 l/min (bei 3 Bar)
- Indirekte Ambientebeleuchtung, Warm-weiße LED-Lichtleiste 2700K
- Matt-weiße Abdeckung RAL 9003
- mit Antikalk-System
- Außendurchmesser 1240 mm, Öffnungsdurchmesser 450 mm
- Gewicht 22,5 kg
- Schutzart IP67
- Bedienelemente nicht im Lieferumfang enthalten

Abdeckung Regenpaneel zur Anpassung an Deckenfarbe erhältlich in sämtlichen RAL-Tönen, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Abdeckung Regenpaneel zur Anpassung an Deckenfarbe erhältlich in sämtlichen RAL-Tönen, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Benötigtes Zubehör



AQUAMOON UP-


35 620 970 90

Deckeneinbaukasten -

- Deckeneinbaugehäuse 1356 x 1356 x 290 mm
- Bausatz-Vormontage
- Öffnungsdurchmesser 1252 mm
- Min. Einbautiefe 290 mm


AQUAMOON Regenpaneel - Weiß matt

41 620 979



40...110

Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



AQUAMOON Regenpaneel - Weiß matt


41 620 979

Zertifikate

LGA_29

AQUAMOON Regenpaneel - Weiß matt

41 620 979





AQUAMOON Regenpaneel - Weiß matt

41 620 979

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 10 01 183 00 90	Leuchte	72	2