

Handtuchwärmer , 6-fach , Ausladung links , ohne Bedienelement - Schwarz matt

SERIENSPEZIFISC

83 306 980    Produktversion ab 01.04.2025



- Stichtmaß 120 mm
  - Breite 600 mm
  - Höhe 660 mm
  - Rosette 60 x 60 mm
  - Ausladung 63 mm
  - Schutzart IP 44, CE-Zeichen
  - Leistung pro Handtuchstange: 15 Watt
  - Nennspannung: 220 - 240 V AC
- Ohne Bedienelement**

Ansteuerung ist bauseits zu lösen

**Achtung: Abweichende Konditionierung.**

Dieses Gerät ist ein ortsfestes elektrisches Raumheizgerät und muss, um den verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu entsprechen, mindestens mit einer Steuerung mit Steuerungsfunktion TW(f2) ausgestattet sein.

Ohne Bedienelement

Ansteuerung ist bauseits zu lösen

Achtung: Abweichende Konditionierung.

Dieses Gerät ist ein ortsfestes elektrisches Raumheizgerät und muss, um den verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu entsprechen, mindestens mit einer Steuerung mit Steuerungsfunktion TW(f2) ausgestattet sein.

	Schwarz matt	83 306 980-33
	Chrom	83 306 980-00
	Dark Chrome	83 306 980-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	83 306 980-46
	Chrom gebürstet	83 306 980-93
	Dark Platinum gebürstet	83 306 980-99

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandeinbaukasten für Handtuchwärmer , 6-fach , ohne Bedienelement -
- 35 313 970 90
- Min. Einbautiefe 70 mm
  - Max. Einbautiefe 105 mm


**Handtuchwärmer , 6-fach , Ausladung links , ohne Bedienelement - Schwarz  
matt**

SERIENSPEZIFISC  
,,

83 306 980 Produktversion ab 01.04.2025

mm [inches]





Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 30 30 252 00 90	Befestigungssatz	1,00	30
1	90 17 98 561 00-33	Halter	1,00	30