

CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 204 mm
- Höhe bis Luftsprudler 190 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	ST 010 102 4705-00
	Platin gebürstet	ST 010 102 4705-06
	Dark Chrome	ST 010 102 4705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 010 102 4705-46
	Champagne (22kt Gold)	ST 010 102 4705-47
	Dark Platinum gebürstet	ST 010 102 4705-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

1x 13 715 705-00



1x 20 004 705-00



1x 20 004 706-00



CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom


ST 010 102 4705

CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705




- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 204 mm
- Höhe bis Luftsprudler 190 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	13 715 705-00
	Platin gebürstet	13 715 705-06
	Dark Chrome	13 715 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 715 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 715 705-47
	Dark Platinum gebürstet	13 715 705-99


CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
----------------	------	----------	----------------

Executive Order no. 1007	ISO 3822	NSF372	NSF61
-----------------------------	----------	--------	-------

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense
---------------------------	--------------------------------	-----------	------------



Zertifikate


GDV_0400	LGA_28	IAPMO_N-4	IAPMO_4976	IAPMO_8834
WRAS_1512	IAPMO_6			

CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705

CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 11 70 003 00-00	Auslauf	1	10
2	09 31 11 044 90	Stift	1	2
3	09 16 01 016 90	Ring	1	2
4	09 23 01 034 90	Durchflussbegrenzer	1	2
5	09 14 10 130 90	Dichtung	1	2
6	09 11 10 055 10 90	Anschluss	1	2
7	04 30 04 019 00 90	Schlauch	2	2
8	09 30 01 208 90	Anschluss	1	2
9	04 23 10 044 06 90	Befestigungssatz	1	2

CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705



- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Kaltkennzeichnung

	Chrom	20 004 705-00
	Platin gebürstet	20 004 705-06
	Dark Chrome	20 004 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 705-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 705-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 705-99


CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705


CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate


WRAS_1804	IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
WRAS_240202				

CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705

CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 051 06-00	Griff (cold)	1	10
2	04 17 11 058 53 90	Seitenteil	1	2
3	90 90 03 153 00 90	Oberteil	1	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1	2
6	90 23 30 040 00-00	Verschraubung	1	10
7	09 30 11 059 90	Scheibe	1	2
8	09 23 10 012 90	Mutter	1	2

CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705



- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Chrom	20 004 706-00
	Platin gebürstet	20 004 706-06
	Dark Chrome	20 004 706-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 706-46
	Champagne (22kt Gold)	20 004 706-47
	Dark Platinum gebürstet	20 004 706-99


CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705


CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate

WRAS_1804	IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6
WRAS_240202				


CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705

CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

ST 010 102 4705

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier: Platin
gebürstet



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 051 07-00	Griff (hot)	1	10
2	04 17 11 058 52 90	Seitenteil	1	2
3	90 90 03 152 00 90	Oberteil	1	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1	2
6	90 23 30 040 00-00	Verschraubung	1	10
7	09 30 11 059 90	Scheibe	1	2
8	09 23 10 012 90	Mutter	1	2