

## CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CL.1

ST 010 102 5705



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 204 mm
- Höhe bis Luftsprudler 190 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	ST 010 102 5705-00
	Platin gebürstet	ST 010 102 5705-06
	Dark Platinum gebürstet	ST 010 102 5705-99

### Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

1x 13 715 705-00



1x 20 004 716-00



1x 20 004 715-00



CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CL.1

ST 010 102 5705



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Armaturenhöhe 204 mm
- Höhe bis Luftsprudler 190 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtsicher geprüft
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 4 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Chrom	13 715 705-0
	Platin gebürstet	13 715 705-0
	Dark Chrome	13 715 705-1
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 715 705-4
	Champagne (22kt Gold)	13 715 705-4
	Dark Platinum gebürstet	13 715 705-9

ST 010 102 5705


0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 5705

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

LGA\_28

GDV\_0400


IAPMO\_N-4

IAPMO\_8834

IAPMO\_6

IAPMO\_4976

WRAS\_1512


Codes & Standards				
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense	
Executive Order no. 1007	ISO 3822	NSF372	NSF61	
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	



ST 010 102 5705

Produktversion von 3/9/2015 bis 6/15/2021

**Produktversion ab 7/1/2021**



## Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/9/2015 bis 6/15/2021

### Produktversion ab 7/1/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 003 00-00	Auslauf	12	10



CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CL.1

ST 010 102 5705



Passt zu: CL.1, CYO

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Kaltkennzeichnung


	Chrom	20 004 716-0
	Platin gebürstet	20 004 716-0
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 004 716-2
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 716-4
	Champagne (22kt Gold)	20 004 716-4
	Dark Platinum gebürstet	20 004 716-9

ST 010 102 5705


0  
—  
6  
—  
8  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 5705

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

IAPMO\_4976

IAPMO\_N-4

LGA\_28

IAPMO\_6


Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Ü-Zeichen	



**Produktversion ab 6/1/2015**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier: Platin  
gebürstet



Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 6/1/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 057 03-00	Griff ( cold )	7	10

## CL.1 Waschtisch-Dreilochbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom







CL.1

ST 010 102 5705



Passt zu: CL.1, CYO

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 47 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Chrom	20 004 715-0
	Platin gebürstet	20 004 715-0
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 004 715-2
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 004 715-4
	Champagne (22kt Gold)	20 004 715-4
	Dark Platinum gebürstet	20 004 715-9




ST 010 102 5705


0  
—  
6  
—  
8  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 5705

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate


IAPMO\_4976      IAPMO\_N-4      LGA\_28      IAPMO\_6

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Ü-Zeichen	



**Produktversion ab 6/1/2015**



Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 6/1/2015

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 70 057 02-00	Griff ( hot )	7	10