

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	ST 010 201 0705-06
	Chrom	ST 010 201 0705-00
	Dark Chrome	ST 010 201 0705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 010 201 0705-46
	Champagne (22kt Gold)	ST 010 201 0705-47
	Dark Platinum gebürstet	ST 010 201 0705-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

1x 13 800 705-06



1x 36 607 706-06



1x 36 607 707-06



CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- bleifrei
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platin gebürstet	13 800 705-06
	Chrom	13 800 705-00
	Dark Chrome	13 800 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 705-47
	Dark Platinum gebürstet	13 800 705-99


Empfohlenes Zubehör

	UP-Wandwinkel - •Max. Einbautiefe mm •Min. Einbautiefe mm	35 085 970 90
---	--	---------------


CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	

Zertifikate


LGA_28	IAPMO_N-4	IAPMO_4976	IAPMO_8834	WRAS_1512
IAPMO_6				

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1	2
2	90 24 03 108 01 90	Nippel Set	1	2
3	09 30 30 113 20 90	Schraube	3	2
4	09 14 10 001 90	Dichtung	3	2
5	90 31 11 004 00 90	Stift	1	2
6	90 11 02 297 00 90	Luftsprudler	1	2

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705



- Rosette 60 x 60 mm
- mit Kaltkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Platin gebürstet	36 607 706-06
	Chrom	36 607 706-00
	Dark Chrome	36 607 706-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 706-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 706-47
	Dark Platinum gebürstet	36 607 706-99

Benötigtes Zubehör



UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90

- Max. Einbautiefe mm
- Min. Einbautiefe mm

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705

mm [inches]



Codes & Standards


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Zertifikate

DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	IAPMO_4976 (
-----------------	--------	-----------	--------	--------------

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 051 02-06	Griff (cold)	1	10
2	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1	2
3	90 90 03 143 00 90	Oberteil	1	2

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705



- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Platin gebürstet	36 607 707-06
	Chrom	36 607 707-00
	Dark Chrome	36 607 707-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 707-46
	Champagne (22kt Gold)	36 607 707-47
	Dark Platinum gebürstet	36 607 707-99

Benötigtes Zubehör



UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90

- Max. Einbautiefe mm
- Min. Einbautiefe mm





CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705

mm [inches]



Codes & Standards


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 200
ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen

Zertifikate

DVGW_DW-6501DN0	LGA_29	WRAS_2010	LGA_29	IAPMO_4976 (
-----------------	--------	-----------	--------	--------------

CL.1 Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

ST 010 201 0705



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 20 70 051 03-06	Griff (hot)	1	10
2	90 21 02 108 00 90	Scheibe	1	2
3	90 90 03 142 00 90	Oberteil	1	2