







ST 050 200 1360



- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Stichmaß 850 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brauseschlauchanschluss 1/2"
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 64 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                               |                    |
|--|-------------------------------|--------------------|
|  | Chrom                         | ST 050 200 1360-00 |
|  | Platin gebürstet              | ST 050 200 1360-06 |
|  | Platin                        | ST 050 200 1360-08 |
|  | Messing (23kt Gold)           | ST 050 200 1360-09 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | ST 050 200 1360-28 |
|  | Dark Platinum gebürstet       | ST 050 200 1360-99 |

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

1x 28 002 970-00



1x 26 413 360-00


















ST 050 200 1360



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- Brausekopf Ø 64 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.


|  |                               |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|
|    | Chrom                         | 28 002 970-0      |
|    | Chrom                         | 28 002 970-00 001 |
|    | Gold (23,9kt)                 | 28 002 970-0      |
|    | Platin gebürstet              | 28 002 970-0      |
|    | Platin gebürstet              | 28 002 970-06 001 |
|    | Platin                        | 28 002 970-0      |
|    | Platin                        | 28 002 970-08 001 |
|    | Messing (23kt Gold)           | 28 002 970-0      |
|    | Messing (23kt Gold)           | 28 002 970-09 001 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 002 970-2      |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 002 970-28 001 |
|   | Chrom gebürstet               | 28 002 970-9      |
|  | Chrom gebürstet               | 28 002 970-93 001 |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 28 002 970-9      |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 28 002 970-99 001 |

ST 050 200 1360


0  
—  
0  
—  
1  
—  
6  
—  
0  
—  
8  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—  
8  
—  
0  
—  
3  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—

ST 050 200 1360

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

LGA\_8


WRAS\_240502

Codes & Standards

|          |          |                           |                                |
|----------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations |
|----------|----------|---------------------------|--------------------------------|

Ü-Zeichen











Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
|     | 90 12 01 010 00 90 | Set       | 8           | 2          |

ST 050 200 1360




- Wandrohr mit Schieber
  - Rohrdurchmesser 18 mm
  - Rosette Ø 60 mm
  - Stichmaß 850 mm
  - Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
  - Brauseschlauchanschluss 1/2"
- Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

|  |                               |              |
|--|-------------------------------|--------------|
|  | Chrom                         | 26 413 360-0 |
|  | Platin gebürstet              | 26 413 360-0 |
|  | Platin                        | 26 413 360-0 |
|  | Messing (23kt Gold)           | 26 413 360-0 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 26 413 360-2 |
|  | Dark Platinum gebürstet       | 26 413 360-9 |

ST 050 200 1360

0  
—  
6  
—  
8  
—  
9  
—  
8  
—  
9  
—

Empfohlenes Zubehör

|   |   |               |
|---|---|---------------|
|  | <b>UP-Wandwinkel -</b><br>•Max. Einbautiefe 163 mm<br>•Min. Einbautiefe 90 mm | 35 085 970 90 |
|---|---|---------------|


Empfohlenes Zubehör

|   |   |               |
|---|---|---------------|
|  | <b>MADISON Wandanschlussbogen - Chrom</b> | 28 450 410-00 |
|---|---|---------------|


Benötigtes Zubehör

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
|  | <b>MADISON Handbrause FlowReduce - Chrom</b><br>•Brausekopf Ø 95 mm<br>•Weitere Handbrausen finden Sie ab Seite {PAGE}<br>•Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar) | 28 002 978-00 0010 |
|---|--|--------------------|


Benötigtes Zubehör

|   |   |               |
|---|---|---------------|
|  | <b>MADISON Handbrause - Chrom</b><br>•Brausekopf Ø 95 mm<br>•Weitere Handbrausen finden Sie ab Seite {PAGE}<br>•Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar) | 28 002 978-00 |
|---|---|---------------|

Benötigtes Zubehör

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  | <b>MADISON Metall-Handbrause mit Porzellangriff (weiß) FlowReduce - Chrom</b> | 28 002 970-00 0010 |
|---|---|--------------------|

ST 050 200 1360




## Zertifikate

IAPMO\_4976

WRAS\_2009

Codes & Standards

|                |      |                           |                                |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations |
|----------------|------|---------------------------|--------------------------------|



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
|     | 90 17 20 708 00 90 | Befestigungssatz | 17          | 2          |