

MADISON Duschgarnitur - Dark Platinum gebürstet

MADISON

ST 050 200 1360



- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Rosette Ø 60 mm
- Stichmaß 850 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brauseschlauchanschluss 1/2"
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 64 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum gebürstet	ST 050 200 1360-99
	Chrom	ST 050 200 1360-00
	Platin gebürstet	ST 050 200 1360-06
	Platin	ST 050 200 1360-08
	Messing (23kt Gold)	ST 050 200 1360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 050 200 1360-28

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 28 002 970-99


















1x 26 413 360-99

ST 050 200 1360



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- Brausekopf Ø 64 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Dark Platinum gebürstet	28 002 970-9
	Chrom	28 002 970-0
	Chrom	28 002 970-00 001
	Gold (23,9kt)	28 002 970-0
	Platin gebürstet	28 002 970-0
	Platin gebürstet	28 002 970-06 001
	Platin	28 002 970-0
	Platin	28 002 970-08 001
	Messing (23kt Gold)	28 002 970-0
	Messing (23kt Gold)	28 002 970-09 001
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 970-2
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 970-28 001
	Chrom gebürstet	28 002 970-9
	Chrom gebürstet	28 002 970-93 001
	Dark Platinum gebürstet	28 002 970-99 001

ST 050 200 1360


9  
—  
0  
—  
0  
—  
1  
—  
6  
—  
0  
—  
8  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—  
8  
—  
0  
—  
3  
—  
0  
—  
0  
—

ST 050 200 1360

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

LGA\_8

WRAS\_240502


Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



ST 050 200 1360

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 01 010 00 90	Set	8	2









MADISON Duschgarnitur - Dark Platinum gebürstet

MADISON

ST 050 200 1360



- Wandrohr mit Schieber
  - Rohrdurchmesser 18 mm
  - Rosette Ø 60 mm
  - Stichmaß 850 mm
  - Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
  - Brauseschlauchanschluss 1/2"
- Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

	Dark Platinum gebürstet	26 413 360-9
	Chrom	26 413 360-0
	Platin gebürstet	26 413 360-0
	Platin	26 413 360-0
	Messing (23kt Gold)	26 413 360-0
	Messing gebürstet (23kt Gold)	26 413 360-2

ST 050 200 1360

19

—

10

—

16

—

18

—


19

—

18

—

Empfohlenes Zubehör

	<b>UP-Wandwinkel -</b> •Max. Einbautiefe 163 mm •Min. Einbautiefe 90 mm	35 085 970 90
---	---	---------------

Empfohlenes Zubehör

	<b>MADISON Wandanschlussbogen -</b> <b>Dark Platinum gebürstet</b>	28 450 410-99
---	---	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>MADISON Metall-Handbrause mit</b> <b>Porzellangriff (weiß) FlowReduce -</b> <b>Dark Platinum gebürstet</b>	28 002 970-99 0010
---	---	-----------------------


Benötigtes Zubehör

	<b>MADISON Handbrause - Dark</b> <b>Platinum gebürstet</b> •Brausekopf Ø 95 mm •Weitere Handbrausen finden Sie ab Seite {PAGE} •Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar)	28 002 978-99
---	--	---------------

Benötigtes Zubehör

	<b>MADISON Handbrause</b> <b>FlowReduce - Dark Platinum</b> <b>gebürstet</b> •Brausekopf Ø 95 mm •Weitere Handbrausen finden Sie ab Seite {PAGE} •Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. l/min (bei 3 Bar)	28 002 978-99 0010
---	---	-----------------------

ST 050 200 1360




### Zertifikate

IAPMO\_4976

WRAS\_2009

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 17 20 708 00 90	Befestigungssatz	17	2