

SYMETRICS Duschgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO

ST 050 204 7980



Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO

- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Stichmaß 800 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Brauseschlauchanschluss 3/8"
- Vierfach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, COMPACT CASCADE, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 120 mm

	Light Gold gebürstet	ST 050 204 7980-27 0010
	Chrom	ST 050 204 1980-00
	Chrom	ST 050 204 7980-00 0010
	Platin gebürstet	ST 050 204 1980-06
	Platin gebürstet	ST 050 204 7980-06 0010
	Platin	ST 050 204 1980-08
	Platin	ST 050 204 7980-08 0010
	Dark Chrome	ST 050 204 1980-19
	Dark Chrome	ST 050 204 7980-19 0010
	Light Gold gebürstet	ST 050 204 1980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 050 204 1980-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 050 204 7980-28 0010
	Schwarz matt	ST 050 204 1980-33
	Schwarz matt	ST 050 204 7980-33 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 050 204 1980-46
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 050 204 7980-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	ST 050 204 1980-47
	Champagne (22kt Gold)	ST 050 204 7980-47 0010
	Chrom gebürstet	ST 050 204 1980-93
	Chrom gebürstet	ST 050 204 7980-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	ST 050 204 1980-99
	Dark Platinum gebürstet	ST 050 204 7980-99 0010

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

1x 28 012 979-27 0010



1x 26 413 980-27



ST 050 204 7980



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- Vierfach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, COMPACT CASCADE, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 120 mm
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Light Gold gebürstet	28 012 979-27 001
	Chrom	28 012 979-0
	Chrom	28 012 979-00 001
	Platin gebürstet	28 012 979-0
	Platin gebürstet	28 012 979-06 001
	Platin	28 012 979-08 001
	Platin	28 012 979-0
	Dark Chrome	28 012 979-1
	Dark Chrome	28 012 979-19 001
	Light Gold	28 012 979-2
	Light Gold	28 012 979-26 001
	Light Gold gebürstet	28 012 979-2
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 012 979-2
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 012 979-28 001
	Schwarz matt	28 012 979-33 001
	Schwarz matt	28 012 979-3
	Bronze gebürstet	28 012 979-4
	Bronze gebürstet	28 012 979-42 001
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 012 979-4
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 012 979-46 001
	Champagne (22kt Gold)	28 012 979-4
	Champagne (22kt Gold)	28 012 979-47 001
	Chrom gebürstet	28 012 979-9
	Chrom gebürstet	28 012 979-93 001
	Dark Platinum gebürstet	28 012 979-99 001
	Dark Platinum gebürstet	28 012 979-9

ST 050 204 7980


0
—
0
—
0
—
6
—
0
—
0
—
8
—
9
—
0
—
6
—
0
—
7
—
8
—
0
—
0
—
3
—
2
—
0
—
6
—
0
—
7
—
0
—
3
—
0
—
0
—
9
—

ST 050 204 7980

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_29

Codes & Standards


DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Produktversion ab 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024





Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 23 01 039 90	Sieb	4	2

ST 050 204 7980



Passt zu: IMO, MEM, CL.1, CYO


- Wandrohr mit Schieber
 - Rohrdurchmesser 18 mm
 - Rosette 60 x 60 mm
 - Stichmaß 800 mm
 - Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
 - Brauseschlauchanschluss 3/8"
- Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

	Light Gold gebürstet	26 413 980-2
	Chrom	26 413 980-0
	Platin gebürstet	26 413 980-0
	Platin	26 413 980-0
	Dark Chrome	26 413 980-1
	Messing gebürstet (23kt Gold)	26 413 980-2
	Schwarz matt	26 413 980-3
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	26 413 980-4
	Champagne (22kt Gold)	26 413 980-4
	Chrom gebürstet	26 413 980-9
	Dark Platinum gebürstet	26 413 980-9


ST 050 204 7980

:7
—
:0
—
:6
—
:8
—
9
—
:8
—
:3
—
6
—
:7
—
:3
—
:9
—

Empfohlenes Zubehör

	UP-Wandwinkel -	35 085 970 90
	•Min. Einbautiefe 90 mm	
	•Max. Einbautiefe 163 mm	


Benötigtes Zubehör

	Handbrause FlowReduce - Light	28 018 979-27
	Gold gebürstet	0010


Benötigtes Zubehör

	Handbrause - Light Gold gebürstet	28 018 979-27


Benötigtes Zubehör

	Handbrause FlowReduce - Light	28 012 979-27
	Gold gebürstet	0010

Benötigtes Zubehör

	Handbrause FlowReduce - Light	28 016 979-27
	Gold gebürstet	0010

Empfohlenes Zubehör

	Wandanschlussbogen - Chrom	28 450 980-00

Benötigtes Zubehör

	Handbrause - Light Gold gebürstet	28 012 979-27

Benötigtes Zubehör


	Handbrause - Light Gold gebürstet	28 016 979-27

Benötigtes Zubehör


	Handbrause - Light Gold gebürstet	28 017 979-27

ST 050 204 7980

mm [inches]



Produktversion ab 6/1/2024



Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 6/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	05 30 31 025 00 90	Befestigungssatz	9	2