

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Dark Platinum gebürstet

MADISON

ST 050 304 4360



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Regenbrause Ø 200 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 985 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1160 mm
- zweiteilige Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 65 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm

	Dark Platinum gebürstet	ST 050 304 4360-99
	Chrom	ST 050 304 4360-00
	Platin gebürstet	ST 050 304 4360-06
	Platin	ST 050 304 4360-08
	Messing (23kt Gold)	ST 050 304 4360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 050 304 4360-28

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

	1x	11 420 360-99		1x	34 459 360-99
--	----	---------------	--	----	---------------

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Dark Platinum gebürstet

MADISON


ST 050 304 4360



	Dark Platinum gebürstet	11 420 360-9
	Chrom	11 420 360-0
	Platin gebürstet	11 420 360-0
	Platin	11 420 360-0
	Messing (23kt Gold)	11 420 360-0
	Messing gebürstet (23kt Gold)	11 420 360-2


ST 050 304 4360

19
—
10
—
16
—
18
—
19
—
18
—



ST 050 304 4360

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom









Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 36 005-99	Griff	13	30

ST 050 304 4360



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Regenbrause Ø 200 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 985 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1160 mm
- zweiteilige Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 65 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm

	Dark Platinum gebürstet	34 459 360-9
	Chrom	34 459 360-0
	Platin gebürstet	34 459 360-0
	Platin	34 459 360-0
	Messing (23kt Gold)	34 459 360-0
	Messing gebürstet (23kt Gold)	34 459 360-2

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!


Eigensicher gegen Rückfließen.

ACHTUNG: Die Griffe müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!


ST 050 304 4360

19
—
10
—
16
—
18
—
19
—
18
—

ST 050 304 4360



Durchflusssdiagramm



Zertifikate

LGA_38


Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 12 05 038 01-99	Brause	17	30