

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Regenbrause: PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min
- Regenbrause Ø 200 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Handbrause: Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 95 mm
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 985 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1160 mm
- zweiteilige Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 65 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm

	Messing (23kt Gold)	ST 050 304 6360-09
	Chrom	ST 050 304 6360-00
	Platin gebürstet	ST 050 304 6360-06
	Platin	ST 050 304 6360-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 050 304 6360-28
	Dark Brass gebürstet	ST 050 304 6360-39
	Bronze gebürstet	ST 050 304 6360-42
	Dark Platinum gebürstet	ST 050 304 6360-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

1x 11 420 360-09



1x 28 002 978-09



1x 34 459 360-09









MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360



	Messing (23kt Gold)	11 420 360-09
	Chrom	11 420 360-00
	Platin gebürstet	11 420 360-06
	Platin	11 420 360-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	11 420 360-28
	Dark Platinum gebürstet	11 420 360-99

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)


ST 050 304 6360

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)


ST 050 304 6360



MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 20 36 005-09	Griff	1	40
2	09 26 01 016 90	Zubehoer	1	2
3	09 20 83 006 90	Griff	1	2
4	09 24 03 119 90	Nippel	1	2
6	09 20 36 004-09	Griff	4	40
7	90 30 30 027 00 90	Schraube	1	2
8	09 30 33 004 90	Schraube	1	2
10	90 21 33 020 00 90	Griff	1	2















MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360



- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 95 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Messing (23kt Gold)	28 002 978-09
	Chrom	28 002 978-00
	Chrom	28 002 978-00 0010
	Platin gebürstet	28 002 978-06
	Platin gebürstet	28 002 978-06 0010
	Platin	28 002 978-08
	Platin	28 002 978-08 0010
	Messing (23kt Gold)	28 002 978-09 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 978-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 002 978-28 0010
	Chrom gebürstet	28 002 978-93
	Chrom gebürstet	28 002 978-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 002 978-99
	Dark Platinum gebürstet	28 002 978-99 0010


MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360


MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_18


MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 21 02 115 90	Kappe	1	2
2	09 23 01 039 90	Sieb	1	2
3	09 23 01 077 90	Durchflussbegrenzer	1	2
4	04 12 11 071 00 90	Brause	1	2
5	09 30 09 022 90	Schlüssel	1	2

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360









- Ausladung Standbrause 420 mm
- Regenbrause Ø 200 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 985 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1160 mm
- zweiteilige Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 65 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!

Eigensicher gegen Rückfließen.

ACHTUNG: Die Griffe müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!


	Messing (23kt Gold)	34 459 360-09
	Chrom	34 459 360-00
	Platin gebürstet	34 459 360-06
	Platin	34 459 360-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	34 459 360-28
	Dark Platinum gebürstet	34 459 360-99

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)


ST 050 304 6360

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_38

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Messing (23kt Gold)

ST 050 304 6360

