

MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Bronze gebürstet

MADISON

ST 050 304 6360



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Regenbrause: PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min
- Regenbrause Ø 200 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Handbrause: Dreifach bzw. fünffach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Brausekopf Ø 95 mm
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 985 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1160 mm
- zweiteilige Schubrosetten Ø 65 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 65 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	ST 050 304 6360-42
	Chrom	ST 050 304 6360-00
	Platin gebürstet	ST 050 304 6360-06
	Platin	ST 050 304 6360-08
	Messing (23kt Gold)	ST 050 304 6360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 050 304 6360-28
	Dark Platinum gebürstet	ST 050 304 6360-99



MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Bronze gebürstet

MADISON

ST 050 304 6360



MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Bronze gebürstet

MADISON

ST 050 304 6360



MADISON Shower Pipe mit Brause-Thermostat - Bronze gebürstet

MADISON

ST 050 304 6360

Ersatzteilstückliste