










VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet

ST 050 307 3809



- Ausladung Standbrause 452 mm
- Regenbrause: PURE RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 964 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm

	Platin gebürstet	ST 050 307 3809-06
	Chrom	ST 050 307 3809-00
	Platin	ST 050 307 3809-08
	Dark Chrome	ST 050 307 3809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 050 307 3809-28
	Bronze gebürstet	ST 050 307 3809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 050 307 3809-46
	Champagne (22kt Gold)	ST 050 307 3809-47
	Dark Platinum gebürstet	ST 050 307 3809-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 28 015 979-06



1x 34 459 809-06

VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet

ST 050 307 3809

VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet

ST 050 307 3809



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	28 015 979-06
	Chrom	28 015 979-00
	Platin	28 015 979-08
	Dark Chrome	28 015 979-19
	Light Gold	28 015 979-26
	Light Gold gebürstet	28 015 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 015 979-28
	Schwarz matt	28 015 979-33
	Bronze gebürstet	28 015 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 015 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 015 979-47
	Chrom gebürstet	28 015 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 015 979-99


VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet

ST 050 307 3809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1112	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Zertifikate

DVGW_DW-6517DN0	WRAS_2009	LGA_29
-----------------	-----------	--------


VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet

ST 050 307 3809

VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet

ST 050 307 3809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 23 01 039 90	Sieb	1	2

VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet

ST 050 307 3809



- Ausladung Standbrause 452 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 220 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 964 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!
Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	34 459 809-06
	Chrom	34 459 809-00
	Platin	34 459 809-08
	Dark Chrome	34 459 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	34 459 809-28
	Bronze gebürstet	34 459 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	34 459 809-46
	Champagne (22kt Gold)	34 459 809-47
	Dark Platinum gebürstet	34 459 809-99

Benötigtes Zubehör

Handbrause - Platin gebürstet 28 016 979-06



Benötigtes Zubehör

SERIENNEUTRAL Handbrause - Platin gebürstet 28 029 979-06




VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet


ST 050 307 3809

VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet

ST 050 307 3809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
----------	---------	----------	------------------------

UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen
-----------------------------	-----------

Zertifikate

WRAS_2204	Belgaqua_24-006-2 LGA_38
-----------	--------------------------


VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet

ST 050 307 3809

VAIA Showerpipe mit Brausethermostat - Platin gebürstet

ST 050 307 3809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 12 05 092 20-06	Brause	1	10
2	04 28 22 346 00-06	Rohr	1	10
3	09 14 10 008 90	Dichtung	1	2
4	90 17 11 150 00-06	Halter	1	10
5	28 322 970-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platin gebürstet	1	2
6	12 570 970-06	Schieber - Platin gebürstet	1	10
7	90 28 22 349 00-06	Rohr	1	10
8	04 17 01 250 00-06	Anschluss	1	10
9	90 17 33 015 00-06	Griff	1	10
10	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1	2
11	90 17 33 030 00-06	Griff	1	10