












TARA Showerpipe mit Brausethermostat 300 mm - Platin

TARA

ST 050 308 6892



- Ausladung Standbrause 452 mm
- Regenbrause: PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 964 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm

| | | |
|--|---------------------------------|--------------------|
|  | Platin | ST 050 308 6892-08 |
|  | Chrom | ST 050 308 6892-00 |
|  | Platin gebürstet | ST 050 308 6892-06 |
|  | Dark Chrome | ST 050 308 6892-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | ST 050 308 6892-28 |
|  | Schwarz matt | ST 050 308 6892-33 |
|  | Bronze gebürstet | ST 050 308 6892-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | ST 050 308 6892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | ST 050 308 6892-47 |
|  | Chrom gebürstet | ST 050 308 6892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | ST 050 308 6892-99 |

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 28 015 979-08



1x 34 460 892-08

TARA Showerpipe mit Brausethermostat 300 mm - Platin

TARA


ST 050 308 6892



Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM,
TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------|
|  | Platin | 28 015 979-0 |
|  | Chrom | 28 015 979-0 |
|  | Chrom | 28 015 979-00 001 |
|  | Platin gebürstet | 28 015 979-0 |
|  | Platin gebürstet | 28 015 979-06 001 |
|  | Platin | 28 015 979-08 001 |
|  | Dark Chrome | 28 015 979-1 |
|  | Dark Chrome | 28 015 979-19 001 |
|  | Light Gold | 28 015 979-26 001 |
|  | Light Gold | 28 015 979-2 |
|  | Light Gold gebürstet | 28 015 979-27 001 |
|  | Light Gold gebürstet | 28 015 979-2 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 015 979-2 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 015 979-28 001 |
|  | Schwarz matt | 28 015 979-3 |
|  | Schwarz matt | 28 015 979-33 001 |
|  | Bronze gebürstet | 28 015 979-42 001 |
|  | Bronze gebürstet | 28 015 979-4 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 015 979-46 001 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 015 979-4 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 015 979-4 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 28 015 979-47 001 |
|  | Chrom gebürstet | 28 015 979-9 |
|  | Chrom gebürstet | 28 015 979-93 001 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 015 979-9 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 28 015 979-99 001 |

ST 050 308 6892

8
—
0
—
0
—
6
—
0
—
0
—
9
—
0
—
0
—
6
—
0
—
7
—
8
—
0
—
3
—
0
—
0
—
2
—
0
—
6
—
7
—
0
—
3
—
0
—
9
—
0
—

ST 050 308 6892

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

WRAS_2009

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_29

Codes & Standards

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------|---------------------------|
| DIN 4109 | EN 1112 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | | |

Produktversion ab 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|-----------------|-----------|-------------|------------|
| | 09 23 01 039 90 | Sieb | 1 | 2 |

ST 050 308 6892



- Ausladung Standbrause 452 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 964 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!


Eigensicher gegen Rückfließen.

| | | |
|--|---------------------------------|--------------|
|  | Platin | 34 460 892-0 |
|  | Chrom | 34 460 892-0 |
|  | Platin gebürstet | 34 460 892-0 |
|  | Dark Chrome | 34 460 892-1 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 34 460 892-2 |
|  | Schwarz matt | 34 460 892-3 |
|  | Bronze gebürstet | 34 460 892-4 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 34 460 892-4 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 34 460 892-4 |
|  | Chrom gebürstet | 34 460 892-9 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 34 460 892-9 |


ST 050 308 6892

8
—
0
—
6
—
9
—
8
—
3
—
2
—
6
—
7
—
3
—
9
—

ST 050 308 6892



Durchflussdiagramm



Zertifikate


Belgaqua_24-006-2

Codes & Standards

EN 1717

Produktversion ab 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| | 04 12 05 091 00-08 | Brause | 11 | 40 |