

MEM xTOOL Thermostatmodul mit 2 Ventilen - Messing gebürstet (23kt Gold)

MEM

ST 060 110 8780



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche
- 2x Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 060 110 8780-28
	Chrom	ST 060 110 8780-00
	Platin gebürstet	ST 060 110 8780-06
	Platin	ST 060 110 8780-08
	Dark Chrome	ST 060 110 8780-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 060 110 8780-46
	Champagne (22kt Gold)	ST 060 110 8780-47
	Chrom gebürstet	ST 060 110 8780-93
	Dark Platinum gebürstet	ST 060 110 8780-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

1x 36 503 780-28



2x 36 607 782-28



ST 060 110 8780

Error: Subreport could not be shown.



- Rosette 60 x 60 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 607 782-2
	Chrom	36 607 782-0
	Platin gebürstet	36 607 782-0
	Platin	36 607 782-0
	Dark Chrome	36 607 782-1
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 607 782-4
	Champagne (22kt Gold)	36 607 782-4
	Chrom gebürstet	36 607 782-9
	Dark Platinum gebürstet	36 607 782-9

:8
—
10
—
16
—
18
—
9
—
6
—
7
—
13
—
19
—

Benötigtes Zubehör




- UP-Ventil 1/2" -**
•Max. Einbautiefe 150 mm
•Min. Einbautiefe 105 mm

35 607 970 90

ST 060 110 8780

mm [inches]



Zertifikate

DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2010	LGA_29	LGA_29	DVGW_DW-6512DN0
WRAS_2011				

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

EN 200

ISO 3822


Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Produktversion bis 10/14/2020

Produktversion ab 10/14/2020



ST 060 110 8780

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 10/14/2020

Produktversion ab 10/14/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 90 03 143 00 90	Oberteil	4	2