

ST 060 115 7809



- Ausladung 452 mm
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause: PURE RAIN, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 959 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm

	Bronze gebürstet	ST 060 115 7809-42
	Chrom	ST 060 115 7809-00
	Platin gebürstet	ST 060 115 7809-06
	Platin	ST 060 115 7809-08
	Dark Chrome	ST 060 115 7809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 060 115 7809-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 060 115 7809-46
	Champagne (22kt Gold)	ST 060 115 7809-47
	Dark Platinum gebürstet	ST 060 115 7809-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten

1x 28 015 979-42



1x 34 460 809-42



VAIA Showerpipe - Bronze gebürstet

VAIA

ST 060 115 7809



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Anschluss 1/2"


Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO


	Bronze gebürstet	28 015 979-42
	Chrom	28 015 979-00
	Platin gebürstet	28 015 979-06
	Platin	28 015 979-08
	Dark Chrome	28 015 979-19
	Light Gold	28 015 979-26
	Light Gold gebürstet	28 015 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 015 979-28
	Schwarz matt	28 015 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 015 979-46
	Champagne (22kt Gold)	28 015 979-47
	Chrom gebürstet	28 015 979-93
	Dark Platinum gebürstet	28 015 979-99

ST 060 115 7809

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_29

ST 060 115 7809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 23 01 039 90	Sieb	1	2

ST 060 115 7809




- Ausladung Standbrause 452 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 300 mm
- Regenbrause mit Antikalk-System
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 10 l/min
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 964 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1267 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Anschluss 1/2"
- Wandrohr mit Schieber
- Rohrdurchmesser 23,5 mm

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	34 460 809-42
	Chrom	34 460 809-00
	Platin gebürstet	34 460 809-06
	Platin	34 460 809-08
	Dark Chrome	34 460 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	34 460 809-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	34 460 809-46
	Champagne (22kt Gold)	34 460 809-47
	Dark Platinum gebürstet	34 460 809-99

ST 060 115 7809



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822


Ü-Zeichen

Zertifikate

Belgaqua_24-006-2 LGA_38

ST 060 115 7809

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 12 05 091 00-42	Brause	1	60
2	04 28 22 346 00-42	Rohr	1	60
3	09 14 10 008 90	Dichtung	1	2
4	90 17 11 150 00-42	Halter	1	30
5	28 322 970-42	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Bronze gebürstet	1	30
6	12 570 970-42	Schieber - Bronze gebürstet	1	30
7	90 28 22 349 00-42	Rohr	1	30
8	04 17 01 250 00-42	Anschluss	1	60
9	90 17 33 015 00-42	Griff	1	30
10	90 14 20 026 00 90	Dichtung	1	2
11	90 17 33 030 00-42	Griff	1	30