

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet
(23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl und Brausestrahl
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Sprayface mit Antikalk-System
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	ST 110 202 3809-28
	Chrom	ST 110 202 3809-00
	Platin gebürstet	ST 110 202 3809-06
	Platin	ST 110 202 3809-08
	Messing (23kt Gold)	ST 110 202 3809-09
	Dark Chrome	ST 110 202 3809-19
	Schwarz matt	ST 110 202 3809-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	ST 110 202 3809-46
	Champagne (22kt Gold)	ST 110 202 3809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	ST 110 202 3809-93
	Dark Platinum gebürstet	ST 110 202 3809-99

Einzelkomponenten dieses Sets

Für dieses Set benötigen Sie folgende Komponenten



1x 19 825 809-28



1x 27 718 809-28












VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Messing gebürstet (23kt Gold)	19 825 809-2
	Chrom	19 825 809-0
	Platin gebürstet	19 825 809-0
	Platin	19 825 809-0
	Messing (23kt Gold)	19 825 809-0
	Dark Chrome	19 825 809-1
	Schwarz matt	19 825 809-3
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	19 825 809-4
	Champagne (22kt Gold)	19 825 809-4
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	19 825 809-9
	Dark Platinum gebürstet	19 825 809-9

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet
(23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809

8
—
0
—
6
—
8
—
9
—
9
—
3
—
6
—
7
—
3
—
9
—

Empfohlenes Zubehör

VAIA Spender mit Rosette -
Messing gebürstet (23kt Gold)


82 434 809-28



VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3800
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_38

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet
(23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet
(23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809

ST 110 202 3809

Produktversion ab 7/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet
(23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 396 00-28	Auslauf	13	60

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809














- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 171 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur kombinierbar mit 33810809, 33826809, 19815809, 19825809.

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 718 809-2
	Chrom	27 718 809-0
	Platin gebürstet	27 718 809-0
	Platin	27 718 809-0
	Messing (23kt Gold)	27 718 809-0
	Dark Chrome	27 718 809-1
	Schwarz matt	27 718 809-3
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 718 809-4
	Champagne (22kt Gold)	27 718 809-4
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 718 809-9
	Dark Platinum gebürstet	27 718 809-9



VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet
(23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809

8
—
0
—
6
—
8
—
9
—
9
—
3
—
6
—
7
—
3
—
9
—


VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3800
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Zertifikate

LGA_38



VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet
(23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet
(23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809

Produktversion ab 7/1/2023

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





VAIA Zweiloch-Brückenbatterie mit Spülbrausegarnitur - Messing gebürstet
(23kt Gold)

VAIA

ST 110 202 3809

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 7/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 12 11 096 12-28	Brause	8	60