







CL.1 Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CL.1

13 800 705    Produktversion ab 09.03.2015



- Ausladung 200 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiges Strahlbild mit 40 Einzelstrahlen
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- bleifrei
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	13 800 705-00
	Platin gebürstet	13 800 705-06
	Dark Chrome	13 800 705-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 800 705-46
	Champagne (22kt Gold)	13 800 705-47
	Dark Platinum gebürstet	13 800 705-99

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
  - Min. Einbautiefe 90 mm

13 800 705 Produktversion ab 09.03.2015

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense	




CL.1 Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Chrom

CL.1

13 800 705    Produktversion ab 09.03.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_28	IAPMO_N-4	IAPMO_4976	IAPMO_8834	WRAS_1512
IAPMO_6				



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 24 03 108 01 90	Nippel Set	1,00	2
3	09 30 30 113 20 90	Schraube	3,00	2
4	09 14 10 001 90	Dichtung	3,00	2
6	90 11 02 297 00 90	Luftsprudler	1,00	2
1	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1,00	2
5	90 31 11 004 00 90	Stift	1,00	2