


20 000 360

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm
- mit je einem Porzellanplättchen HOT und COLD




20 000 360

mm [inches]




Durchflussdiagramm



Zertifikate

WRAS_1810004.

20 000 360



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 1 | 04 20 36 002 06-06 | Griff (cold) | 1 | 10 |
| 2 | 09 20 36 005-06 | Griff | 1 | 10 |
| 3 | 09 26 01 010 90 | Zubehoer | 1 | 2 |
| 4 | 09 20 83 006 90 | Griff | 1 | 2 |
| 5 | 09 20 36 002-06 | Griff | 1 | 10 |
| 6 | 09 20 36 004-06 | Griff | 4 | 10 |
| 7 | 04 30 30 029 00 90 | Befestigungssatz | 1 | 2 |
| 8 | 09 21 02 046-06 | Haube | 1 | 10 |
| 9 | 09 27 35 001-06 | Rosette | 1 | 10 |
| 10 | 90 17 11 040 31 90 | Seitenteil | 1 | 2 |
| 11 | 04 20 36 002 07-06 | Griff (hot) | 1 | 10 |
| 12 | 09 26 01 011 90 | Zubehoer | 1 | 2 |