MADISON Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Platin

20 000 360

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm
- mit je einem Porzellanplättchen HOT und COLD

MADISON Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Platin

20 000 360

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

20 000 360

Zertifikate

WRAS_1810

MADISON Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Platin

20 000 360



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	04 20 36 002 06-08	Griff (cold)	1	40
2	09 20 36 005-08	Griff	1	40
3	09 26 01 010 90	Zubehoer	1	2
4	09 20 83 006 90	Griff	1	2
5	09 20 36 002-08	Griff	1	40
6	09 20 36 004-08	Griff	4	40
7	04 30 30 029 00 90	Befestigungssatz	1	2
8	09 21 02 046-08	Haube	1	40
9	09 27 35 001-08	Rosette	1	40
10	90 17 11 040 31 90	Seitenteil	1	2
11	04 20 36 002 07-08	Griff (hot)	1	40
12	09 26 01 011 90	Zubehoer	1	2

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.dornbracht.com +49 (0) 2371 8899 900 mail@dornbracht.com