

Seitenventil , rechtsschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC


20 000 715    Produktversion ab 01.06.2015




- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 715-46
	Chrom	20 000 715-00
	Platin gebürstet	20 000 715-06
	Dark Chrome	20 000 715-19
	Champagne (22kt Gold)	20 000 715-47
	Dark Platinum gebürstet	20 000 715-99

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

## Ü-Zeichen



Seitenventil , rechtsschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

SERIENSPEZIFISC


20 000 715 Produktversion ab 01.06.2015

Zertifikate und Nachhaltigkeit

IAPMO\_4976

LGA\_28

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 23 10 012 90	Mutter	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	Befestigungssatz	1,00	2
6	09 30 11 059 90	Scheibe	1,00	2
2	04 17 11 058 33 90	Seitenteil	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	Verteiler	1,00	2
1	90 20 70 057 00-46	Griff ( hot )	1,00	30
3	90 90 03 133 00 90	Oberteil	1,00	2