

MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

20 000 783    Produktversion ab 10.03.2014



- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- mit Warmkennzeichnung

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 20 000 783-46 |
|  | Chrom                           | 20 000 783-00 |
|  | Platin gebürstet                | 20 000 783-06 |
|  | Platin                          | 20 000 783-08 |
|  | Dark Chrome                     | 20 000 783-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 20 000 783-28 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 20 000 783-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 20 000 783-99 |

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## MEM Seitenventil , linksschließend , warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

---

MEM

20 000 783 Produktversion ab 10.03.2014

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

IAPMO\_4976

WRAS\_2103

20 000 783 Produktversion ab 10.03.2014

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung        | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|------------------|-------------|------------|
| 7   | 09 23 10 012 90    | Mutter           | 1,00        | 2          |
| 5   | 04 17 11 023 10 90 | Verteiler        | 1,00        | 2          |
| 3   | 04 17 11 058 32 90 | Seitenteil       | 1,00        | 2          |
| 2   | 90 90 03 132 00 90 | Oberteil         | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 20 78 002 05-46 | Griff ( hot )    | 1,00        | 30         |
| 6   | 09 30 11 059 90    | Scheibe          | 1,00        | 2          |
| 4   | 04 23 10 032 78 90 | Befestigungssatz | 1,00        | 2          |