

# TARA Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

20 000 892

- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Rosette Ø 55 mm




	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 000 892-46
	Chrom	20 000 892-00
	Platin gebürstet	20 000 892-06
	Platin	20 000 892-08
	Dark Chrome	20 000 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 000 892-28
	Schwarz matt	20 000 892-33
	Bronze gebürstet	20 000 892-42
	Champagne (22kt Gold)	20 000 892-47
	Chrom gebürstet	20 000 892-93
	Dark Platinum gebürstet	20 000 892-99


# TARA Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

20 000 892  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



TARA Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Champagne gebürstet  
(22kt Gold)

TARA

---

20 000 892

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

WRAS\_2112

IAPMO\_4976

**TARA Seitenventil , rechtsschließend , kalt oder warm - Champagne gebürstet  
(22kt Gold)**

TARA

20 000 892

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
7	09 27 89 105-46	Rosette	1,00	60
3	90 12 12 007 00-46	Aufnahme	1,00	30
9	90 17 11 040 31 90	Seitenteil	1,00	2
6	09 21 02 140-46	Hülse	1,00	60
2	09 20 89 010-46	Griff	1,00	30
5	90 30 30 075 00 90	Schraube	1,00	2
8	90 14 10 043 00 90	Dichtung	1,00	2
1	90 20 89 010 10-46	Griff	1,00	30
4	90 30 11 029 00 90	Scheibe	1,00	2