

20 713 892 Produktversion ab 30.06.2009



- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 285 mm
- Höhe bis Luftsprudler 163 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


	Schwarz matt	20 713 892-33
	Chrom	20 713 892-00
	Platin gebürstet	20 713 892-06
	Platin	20 713 892-08
	Dark Chrome	20 713 892-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 713 892-28
	Bronze gebürstet	20 713 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 713 892-46
	Champagne (22kt Gold)	20 713 892-47
	Chrom gebürstet	20 713 892-93
	Dark Platinum gebürstet	20 713 892-99

## Empfohlenes Zubehör



**Druckschläuche -** 12 506 970 90  
 • 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

20 713 892 Produktversion ab 30.06.2009



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen
XP P 41-280			



## TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Schwarz matt

TARA

20 713 892 Produktversion ab 30.06.2009

### Zertifikate und Nachhaltigkeit


LGA\_18

ETA\_18

WRAS\_2212

ACS\_20 ACC LY

GDV\_0400



**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
6	09 28 10 133-33	Ring	1,00	30
9	04 30 11 038 00 90	Befestigungssatz	1,00	2
17	09 27 89 105-33	Rosette	2,00	30
5	04 20 89 030 80-33	Zugstange	1,00	30
13	90 12 12 007 00-33	Aufnahme	2,00	30
8	09 14 05 047 90	Dichtung	1,00	2
4	09 11 10 087 10-33	Anschluss	1,00	30
3	09 30 30 057 90	Schraube	1,00	2
19	90 17 11 040 51 90	Seitenteil	2,00	2
12	09 20 89 010-33	Griff	2,00	60
2	90 23 01 028 03-33	Luftsprudler	1,00	30
16	09 21 02 140-33	Huelse	2,00	30
1	90 28 22 213 01-33	Auslauf	1,00	30
10	09 31 11 011 90	Stift	1,00	2
7	04 30 04 019 00 90	Schlauch	2,00	2
21	90 11 01 001 00-33	Ablaufgarnitur	1,00	30
15	90 30 30 075 00 90	Schraube	2,00	2
11	90 20 89 010 10-33	Griff	2,00	30
14	90 30 11 029 00 90	Scheibe	2,00	2
18	90 14 10 043 00 90	Dichtung	2,00	2
20	90 23 30 040 00-33	Verschraubung	4,00	30