

META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

META

22 584 661	Produktversion ab 01.05.2022		
	<ul style="list-style-type: none"> Ausladung 202 mm runder luftangereicherter Strahl Höhe gesamt 1197 - 1267 mm Höhe bis Wasseraustrittsstelle 1098 mm Rosette Ø 135 mm Durchfluss max. 5,7 l/min bleifrei Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB schwenkbarer Auslauf 	<div> <div></div> <div>Dark Chrome</div> <div>22 584 661-19</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom</div> <div>22 584 661-00</div> </div> <div> <div></div> <div>Platin gebürstet</div> <div>22 584 661-06</div> </div> <div> <div></div> <div>Light Gold</div> <div>22 584 661-26</div> </div> <div> <div></div> <div>Light Gold gebürstet</div> <div>22 584 661-27</div> </div> <div> <div></div> <div>Schwarz matt</div> <div>22 584 661-33</div> </div> <div> <div></div> <div>Bronze gebürstet</div> <div>22 584 661-42</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne gebürstet (22kt Gold)</div> <div>22 584 661-46</div> </div> <div> <div></div> <div>Champagne (22kt Gold)</div> <div>22 584 661-47</div> </div> <div> <div></div> <div>Chrom gebürstet</div> <div>22 584 661-93</div> </div> <div> <div></div> <div>Dark Platinum gebürstet</div> <div>22 584 661-99</div> </div>	

Benötigtes Zubehör

<div> <div></div> <div> <div>UP-Bodenbefestigung -</div> <div> <div>•Max. Einbautiefe 150 mm</div> <div>•Min. Einbautiefe 80 mm</div> </div> </div> </div>	35 945 970 90
--	---------------

META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

META

22 584 661 Produktversion ab 01.05.2022
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome


META

22 584 661 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240502



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	04 28 22 022 10 90	Anschluss	2,00	2
6	90 20 66 003 00-19	Griff	1,00	20
12	09 27 88 005-19	Rosette	1,00	20
7	09 30 30 111 90	Schraube	1,00	2
14	09 14 10 018 90	Dichtung	1,00	2
4	09 14 10 091 90	Dichtung	1,00	2
8	09 14 10 139 90	Dichtung	2,00	2
5	09 28 30 021-19	Haube	1,00	20
1	90 28 22 313 00-19	Auslauf	1,00	20
3	09 24 04 266 90	Mutter	1,00	2
13	09 14 10 084 90	Dichtung	2,00	2
2	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
10	04 31 11 002 00 90	Stift	1,00	2
11	90 28 22 574 00-19	Rohr	1,00	20