

## TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA

22 585 892 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Höhe gesamt 1095 - 1166 mm
- Höhe bis Luftsprudler 1025 - 1095 mm
- Rosette Ø 135 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|   |                                 |               |
|---|---------------------------------|---------------|
|    | Dark Chrome                     | 22 585 892-19 |
|    | Chrom                           | 22 585 892-00 |
|    | Platin gebürstet                | 22 585 892-06 |
|    | Platin                          | 22 585 892-08 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 22 585 892-28 |
|    | Schwarz matt                    | 22 585 892-33 |
|    | Dark Brass gebürstet            | 22 585 892-39 |
|    | Bronze gebürstet                | 22 585 892-42 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 22 585 892-46 |
|   | Champagne (22kt Gold)           | 22 585 892-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 22 585 892-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 22 585 892-99 |

### Benötigtes Zubehör



#### UP-Bodenbefestigung -

35 945 970 90

- Max. Einbautiefe 150 mm
- Min. Einbautiefe 80 mm

# TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA

22 585 892 Produktversion ab 01.04.2024  
mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Standrohr ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

TARA

---

22 585 892 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_38

WRAS\_2304



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 1   | 90 28 22 214 02-19 | Auslauf   | 1,00        | 20         |
| 15  | 04 28 22 028 00-19 | Rohr      | 1,00        | 60         |
| 7   | 90 90 03 151 00 90 | Oberteil  | 2,00        | 2          |
| 16  | 09 27 88 011-19    | Rosette   | 1,00        | 60         |
| 8   | 09 30 30 054 90    | Schraube  | 1,00        | 2          |
| 14  | 04 31 11 002 00 90 | Stift     | 1,00        | 2          |
| 13  | 04 28 22 022 10 90 | Anschluss | 2,00        | 2          |
| 10  | 09 24 03 193 90    | Adapter   | 1,00        | 2          |
| 9   | 09 31 11 040 90    | Stift     | 1,00        | 2          |
| 3   | 09 20 89 010-19    | Griff     | 2,00        | 60         |
| 18  | 09 14 10 084 90    | Dichtung  | 1,00        | 2          |
| 12  | 09 14 10 139 90    | Dichtung  | 4,00        | 2          |
| 19  | 09 14 10 018 90    | Dichtung  | 1,00        | 2          |
| 11  | 09 30 30 047 90    | Schraube  | 1,00        | 2          |
| 4   | 90 12 12 219 00-19 | Aufnahme  | 2,00        | 20         |
| 5   | 90 30 11 029 00 90 | Scheibe   | 2,00        | 2          |
| 2   | 90 20 89 010 10-19 | Griff     | 2,00        | 20         |
| 6   | 90 30 30 075 00 90 | Schraube  | 2,00        | 2          |
| 17  | 90 14 10 043 00 90 | Dichtung  | 1,00        | 2          |