

**MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Chrome**

MEM

27 412 782



- Ausladung 220 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 20,4 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 300 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Mischer 60 x 60 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 2250 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Chrome	27 412 782-19
	Chrom	27 412 782-00
	Platin gebürstet	27 412 782-06
	Platin	27 412 782-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 412 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 412 782-46
	Champagne (22kt Gold)	27 412 782-47
	Dark Platin gebürstet	27 412 782-99

**Empfohlenes Zubehör**




**Perfecto Montagesystem -** 12 614 970 90

**Empfohlenes Zubehör**




**Zierkappen für Perfecto - Dark Chrome** 12 801 970-19  
• 1 Paar

27 412 782  
mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Zertifikate**

Belgaqua\_24-008-  
27\_4.

MEM Wannen-Dreiloch-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw.  
Fliesenrandmontage - Dark Chrome

MEM

27 412 782

