

**MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Dark Platinum gebürstet**

MEM

27 532 782



- Ausladung 220 mm
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Durchfluss max. 27,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 300 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf 60 x 60 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur 60 x 60 mm
- Rosette für Seitenventil 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Platinum gebürstet	27 532 782-99
	Chrom	27 532 782-00
	Platin gebürstet	27 532 782-06
	Platin	27 532 782-08
	Dark Chrome	27 532 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 532 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 532 782-46
	Champagne (22kt Gold)	27 532 782-47

**Empfohlenes Zubehör**



**Perfecto Montagesystem -** 12 614 970 90


**Empfohlenes Zubehör**




**Zierkappen für Perfecto - Dark Platinum gebürstet** 12 801 970-99  
• 1 Paar

**MEM Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -  
Dark Platinum gebürstet**

MEM




**Durchflussdiagramm**



**Zertifikate**

WRAS\_2306058.    LGA\_9681.    IAPMO\_4976 (4).    Belgaqua\_21-026-27\_4.

27 532 782



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	20 000 783-99	MEM Seitenventil linksschließend warm - Dark Platinum gebürstet	1	30
2	13 512 782-99	Auslauf	1	60
3	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	1	2
4	20 000 782-99	MEM Seitenventil rechtsschließend kalt - Dark Platinum gebürstet	1	30
5	27 702 980-99	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Dark Platinum gebürstet	1	30