

27 731 809 Produktversion ab 01.03.2023



- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 202 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei


Nur kombinierbar mit 33810809, 33826809, 19815809, 19825809.

Eigensicher gegen Rückfließen.

Bedienteil frei positionierbar.

	Chrom	27 731 809-00
	Platin gebürstet	27 731 809-06
	Platin	27 731 809-08
	Messing (23kt Gold)	27 731 809-09
	Dark Chrome	27 731 809-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 731 809-28
	Schwarz matt	27 731 809-33
	Bronze gebürstet	27 731 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 731 809-46
	Champagne (22kt Gold)	27 731 809-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 731 809-93
	Dark Platinum gebürstet	27 731 809-99

mm [inches]



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen


## Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_29

Belgaqua\_24-005-2 IAPMO\_N-4976

IAPMO\_6397

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier: [Platin  
gebürstet](#)



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 17 09 046 12 90	Umstellung	1,00	2
8	04 12 11 158 00-00	Brause	1,00	10
4	04 23 10 047 00 92	Befestigungssatz	1,00	2
5	90 30 01 142 00-00	Schaft	1,00	10
2	90 24 03 241 00 90	Nippel	1,00	2
7	09 23 01 039 90	Sieb	1,00	2
3	90 14 20 019 00 90	Dichtung	1,00	2
6	90 30 02 062 00-00	Schlauch	1,00	10
9	90 17 09 046 14 90	Umruestsatz	1,00	2