

## Spülbrausegarnitur - Platin gebürstet

27 731 970




- mit runder Rosette
- Brausestrahl
- automatischer Umschalter Auslauf/Brause
- Armaturenhöhe 191 mm
- Bohrungsdurchmesser Spülbrause 32 mm
- gewebeumflochtener Brauseschlauch 1500 mm
- Sprayface mit Antikalk-System
- bleifrei

Nur kombinierbar mit 32815682, 33826861, 32815861, 33836888, 32816888, 20816892, 33836875, 32815875.

Eigensicher gegen Rückfließen.


Bedienteil frei positionierbar.

	Platin gebürstet	27 731 970-06
	Chrom	27 731 970-00
	Platin	27 731 970-08
	Messing (23kt Gold)	27 731 970-09
	Dark Chrome	27 731 970-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 731 970-28
	Schwarz matt	27 731 970-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 731 970-46
	Champagne (22kt Gold)	27 731 970-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	27 731 970-93
	Dark Platin gebürstet	27 731 970-99


## Spülbrausegarnitur - Platin gebürstet

27 731 970

mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

LGA\_29572.


LGA\_38643.

Belgaqua\_24-005-  
27\_3.

## Spülbrausegarnitur - Platin gebürstet

27 731 970

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 28 20 068 00 90	Anschluss	1	2
2	90 17 09 046 12 90	Umstellung	1	2
3	90 24 03 241 00 90	Nippel	1	2
4	90 14 20 019 00 90	Dichtung	1	2
5	04 23 10 047 00 92	Befestigungssatz	1	60
6	90 27 86 001 00-06	Rosette	1	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
7	90 30 02 062 00-06	Schlauch	1	10
8	09 23 01 039 90	Sieb	1	2
9	04 12 11 158 00-06	Brause	1	10