

27 803 361 Produktversion ab 03.07.2016



- Brausekopf Ø 64 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 55 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 55 mm
- Wandanschlussbogen 1/2"

Hinweise:

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin gebürstet	27 803 361-06
	Chrom	27 803 361-00
	Chrom	27 803 361-00 0010
	Platin gebürstet	27 803 361-06 0010
	Platin	27 803 361-08 0010
	Platin	27 803 361-08
	Messing (23kt Gold)	27 803 361-09 0010
	Messing (23kt Gold)	27 803 361-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 361-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 803 361-28 0010
	Dark Brass gebürstet	27 803 361-39
	Dark Brass gebürstet	27 803 361-39 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 361-99 0010
	Dark Platinum gebürstet	27 803 361-99

Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -


35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
 - Min. Einbautiefe 90 mm

27 803 361 Produktversion ab 03.07.2016

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten - Platin gebürstet

MADISON


27 803 361 Produktversion ab 03.07.2016

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

LGA_8

WRAS_240502



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	28 050 361-06	MADISON Brausehalter - Platin gebürstet	1,00	10
3	28 104 970-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 1/2" x 1250 mm - Platin gebürstet	1,00	2
4	28 002 970-06	MADISON Metall-Handbrause mit Porzellangriff (weiß) - Platin gebürstet	1,00	10
1	28 450 410-06	MADISON Wandanschlussbogen - Platin gebürstet	1,00	10