




EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626




- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 55 mm
- Durchfluss max. 15 l/min

	Chrom gebürstet	27 805 626-93
	Chrom	27 805 626-00
	Schwarz matt	27 805 626-33


EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626

Zertifikate

WRAS_2304


LGA_29

LGA_29

EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





EDITION PRO Schlauchbrausegarnitur - Chrom gebürstet

27 805 626

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	28 018 626-93	EDITION PRO Handbrause - Chrom gebürstet	3	20