

28 019 979



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Anschluss 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO


	Chrom	28 019 979-00 0010
	Platin gebürstet	28 019 979-06 0010
	Platin	28 019 979-08 0010
	Dark Chrome	28 019 979-19 0010
	Light Gold	28 019 979-26 0010
	Light Gold	28 019 979-26
	Light Gold gebürstet	28 019 979-27 0010
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 019 979-28 0010
	Schwarz matt	28 019 979-33 0010
	Bronze gebürstet	28 019 979-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 019 979-46 0010
	Champagne (22kt Gold)	28 019 979-47 0010
	Chrom gebürstet	28 019 979-93 0010
	Dark Platinum gebürstet	28 019 979-99 0010

28 019 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Handbrause FlowReduce - Chrom


IMO

28 019 979

Zertifikate

LGA_29

Produktversion ab 4/1/2024





Handbrause FlowReduce - Chrom

IMO

28 019 979

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 23 01 039 90	Sieb	2	2