

Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Dark Platinum gebürstet

SERIENSPEZIFISC

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022



- Regenbrause 300 x 240 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System

Technische Daten:

- Min. Einbautiefe 137 mm

Planungshinweise:

- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Dark Platinum gebürstet | 28 043 980-99 |
| | Chrom | 28 043 980-00 |
| | Platin gebürstet | 28 043 980-06 |
| | Platin | 28 043 980-08 |
| | Dark Chrome | 28 043 980-19 |
| | Light Gold gebürstet | 28 043 980-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 043 980-28 |
| | Schwarz matt | 28 043 980-33 |
| | Dark Brass gebürstet | 28 043 980-39 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 043 980-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 28 043 980-47 |
| | Chrom gebürstet | 28 043 980-93 |

Benötigtes Zubehör




UP-Deckeneinbaukasten für 35 043 970 90


Deckeneinbau -

- Einbautiefe 137 mm
 - 2x Abgang IG 1/2"
 - Bausatz-Vormontage
 - flächenbündiger Reflexionskasten
- 310 x 250 mm RAL 9003 signalweiß

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Regenbrause für Deckeneinbau 300 x 240 mm - Dark Platinum gebürstet


SERIENSPEZIFISC

28 043 980 Produktversion ab 01.05.2022

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38

WRAS_240502



Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------|-------------|------------|
| 3 | 90 24 03 309 00 90 | Anschluss | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 24 03 309 01 90 | Anschluss | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 17 20 260 00 90 | Flansch | 1,00 | 2 |