

28 450 809



- Brauseabgang 3/8"
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

|   |                                       |               |
|---|---------------------------------------|---------------|
|  | Platin gebürstet                      | 28 450 809-06 |
|  | Chrom                                 | 28 450 809-00 |
|  | Platin                                | 28 450 809-08 |
|  | Dark Chrome                           | 28 450 809-19 |
|  | Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 28 450 809-28 |
|  | Bronze gebürstet                      | 28 450 809-42 |
|  | Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 28 450 809-46 |
|  | Champagne (22kt<br>Gold)              | 28 450 809-47 |
|  | Dark Platinum<br>gebürstet            | 28 450 809-99 |

Empfohlenes Zubehör




**UP-Wandwinkel -**

35 085 970 90

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

28 450 809

mm [inches]




### Durchflussdiagramm



### Zertifikate

WRAS\_1810006. Belgaqua\_22\_280\_2 IAPMO\_4976 (4).  
7\_7.

28 450 809



**Ersatzteilstückliste**

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung             | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 27 80 021 00-06 | Rosette               | 1           | 10         |
| 2   | 09 16 01 014 90    | Ring                  | 1           | 2          |
| 3   | 90 23 01 040 00 90 | Rueckflussverhinderer | 2           | 2          |
| 4   | 09 11 03 123-06    | Anschluss             | 1           | 10         |
| 5   | 90 21 02 069 00-06 | Haube                 | 1           | 10         |